


CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

CLIMA PLUS RX



Para todos los tipos de persiana orientable,
ya sea por gravedad que por enganche a basculante.

“El aspecto más estimulante de nuestro trabajo es diseñar y desarrollar hoy las soluciones que serán los estándares del mañana.”



Clima Plus RX



Para todos los tipos de persiana orientable, ya sea por gravedad que por enganche a basculante.

➤ **Motor con fin de carrera electrónico con radio integrada y accionamiento opcional por cable.**

➤ **Programación de la basculación.**
La gama Clima Plus RX ha sido estudiada para accionar cualquier tipo de persiana con lamas orientables.


Las 5 opciones de basculación programables permiten accionar todos los tipos de persianas con lamas orientables presentes en el mercado, bien sea para sistemas de basculación por gravedad que para sistemas de basculación por enganche en basculante.

➤ **Funciones específicas:**

- Posibilidad de programación desde el emisor y desde el inversor.
- Compatible con la mayor parte de los sistemas domóticos presentes en el mercado.
- Regulación de los fines de carrera manual y semi-automáticamente.
- Protección anti-hielo y detección de obstáculos tanto en subida como en bajada con regulación de la sensibilidad a tres niveles.
- Posibilidad de memorizar una posición intermedia.

Clima Plus RX

- Posibilidad de programar el tipo de basculación




- Regulación de los fines de carrera manual y semi-automáticamente

- Protección anti-hielo




- Detección de obstáculos tanto en subida como en bajada con regulación de la sensibilidad a tres niveles



- Posibilidad de programación desde el emisor y desde el inversor

- Posibilidad de memorizar una posición intermedia



CLICK!



- **Máxima seguridad contra las intrusiones**
El sistema Secureline únicamente permite el reseteo del motor a través del cable auxiliar, no accesible desde el exterior de la vivienda.


Clima Plus RX

Características principales

Ø45

Código	Cabeza	Par motor	Velocidad	L (mm)	Certificaciones
CED45101200	Resina	10 Nm	12 rpm	473	CE
CED45151200	Resina	15 Nm	12 rpm	503	CE
CED45251200	Resina	25 Nm	12 rpm	503	CE
CED45321200	Resina	32 Nm	12 rpm	543	CE
CED45401200	Resina	40 Nm	12 rpm	543	CE
CED45501200	Resina	50 Nm	12 rpm	543	CE


Dimensiones



Ø58

Código	Cabeza	Par motor	Velocidad	L (mm)	Certificaciones
AED58081200	Zama	85 Nm	12 rpm	646	CE
AED58101100	Zama	100 Nm	11 rpm	646	CE
AED58121100	Zama	120 Nm	11 rpm	646	CE

Dimensiones



Sistemas compatibles


Clima Plus RX

Todos los mandos a distancia Cherubini

Emisor Domótico

Blue Bus / Blue Bus RX

Conexión eléctrica motor



MARRÓN - FASE

BLANCO - ACCIONAMIENTO CABLEADO

AZUL - NEUTRO

AMARILLO - VERDE ⊕

CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) / Italia
Tel. +39 030 6872.039
Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it
www.cherubini.it

<http://www.linkedin.com/company/cherubini-spa>
<http://www.facebook.com/CherubiniSpa/>
<http://www.youtube.com/user/CherubiniSpa>



CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert / Francia
Tel. +33 466 77 88 58
Fax +33 466 77 92 32
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda.Unión Europea 11-H
Apdo.283 - P.I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / España
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40
53121 Bonn / Alemania
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd

Add.: No.4 Building,
BaoMa Road - ShuiBian
HengLi - DongGuan / China
Tel. +86 (0) 769 8337 3981
Fax +86 (0) 769 8337 2896
info@cherubini.cn
www.cherubini.it

CHERUBINI Türkiye

Ritim Istanbul
D-100 Güney Yanyolu
Cevizli Mahallesi, Zuhul Caddesi
34846 Maltepe - Istanbul / Turquía
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287
info@cherubini.com.tr
www.cherubini.com.tr