


CHERUBINI
tocco italiano dal 1947




PLUG & PLAY 3000



La innovación hecha motor.

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947



PLUG & PLAY 3000



La innovación hecha motor.



«Para nosotros, la excelencia consiste en el perfecto equilibrio entre hardware y software, entre solidez mecánica y refinamiento electrónico».

Plug&Play 3000


La innovación hecha motor.




- **Ajuste automático del fin de carrera inferior, tanto con tirante rígidos como con tirante flexibles.**
- **Versátil**
Sigue siendo posible configurar manualmente uno o ambos fines de carrera mediante el inversor externo. El ajuste del fin de carrera superior es obligatorio en ausencia de bloqueos mecánicos en la subida.
¡No necesita de inversor específico!
- **Fin de carrera superior tacto "Soft"**
Batida sobre el fin de carrera superior con relajamiento de la presión de los topes sobre el cajón.
- **Protección anti-hielo y detección de obstáculos**
Detección de obstáculos tanto en subida como en bajada, con retorno de seguridad.
- **Supersensibilidad!**
Posibilidad de activar esta función para que la detección de obstáculos durante la bajada sea extremadamente sensible (útil para persianas de más de 20 kg).
- **Novedoso sistema de anclaje rápido sin tornillos**
Gracias al "Morsetto" integrado en la cabeza de nuestro motor, éste puede ser rápida y directamente anclado sobre el tetón de los testereros de aluminio.
- **Reconocimiento automático del sentido de rotación**
- **Posibilidad de conexión en paralelo**
- **Fácil de instalar**
Se introduce el motor en el eje, damos corriente y listo. Usando bloqueos mecánicos no requiere regulación

Plug&Play 3000


- > Ajuste automático del fin de carrera inferior, tanto con tirante rígidos como con tirante flexibles.



- > Fin de carrera superior tacto "Soft"




- > Supersensibilidad!




Plug&Play 3000

- **Novedoso sistema de anclaje rápido sin tornillos**



- **Posibilidad de conexión en paralelo**



Plug&Play 3000

Características técnicas

Ø45	6/17	10/17	15/17
Par Motor (Nm)	6	10	15
Velocidad (rpm)	17	17	17
Potencia (W)	110	150	170
Alimentación (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Consumo (A)	0.5	0.7	0.8
Cable 4 x 0,75 (m)	lg.3	lg.3	lg.3
Tiempo de funcionamiento (min.)	4	4	4
Índice de protección	IP44	IP44	IP44
Peso (Kg)	2.0	2.30	2.30
L1 (mm)	510	546	546

Dimensiones



Descripción

Código	Descripción	Par motor	Velocidad	Certificaciones
AEM45061700	PLUG&PLAY 3000 6/17	6 Nm	17 rpm	CE
AEM45101700	PLUG&PLAY 3000 10/17	10 Nm	17 rpm	CE
AEM45151700	PLUG&PLAY 3000 15/17	15 Nm	17 rpm	CE

Plug&Play 3000

Sistemas compatibles

Compatibilidad directa

A510023 Blue Bus A510024 Blue Bus Rx	A510025 Blue Bus TDS A510026 Blue Bus TDS Rx	Programador horario
---	---	------------------------

Plug&Play 3000	x	x	x
---------------------------	----------	----------	----------

Compatibilidad cruzada

Plug&Play 3000


A520007 WindTec	A520008 WindTec Lux	A520010 WindTec SC	A520017 Goccia	Emisores Skipper y Giro	A530065 Emisor domótico
--------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------

A510024 Blue Bus RX					x	x
A510025 Blue Bus TDS			x	x		
A510026 Blue Bus TDS RX	x	x	x	x	x	x
A510021 TDS Silver			x			

Tabla de selección

Persianas lama de hasta 10 mm de espesor

Altura máx persiana 2,5 m



CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) / Italia
Tel. +39 030 6872.039
Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it
www.cherubini.it



CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert / Francia
Tel. +33 466 77 88 58
Fax +33 466 77 92 32
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda.Uniòn Europea 11-H
Apdo.283 - P.I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / España
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40
53121 Bonn / Alemania
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 / 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd

Add.: No.4 Building,
BaoMa Road - ShuiBian
HengLi - DongGuan / China
Tel. +86 (0) 769 8337 3981
Fax +86 (0) 769 8337 2896
info@cherubini.cn
www.cherubini.it

Plug&Play 3000

Sistemas compatibles

Compatibilidad directa

A510023 Blue Bus A510024 Blue Bus Rx	A510025 Blue Bus TDS A510026 Blue Bus TDS Rx	Programador horario
---	---	------------------------

Plug&Play 3000	x	x	x
---------------------------	----------	----------	----------

Compatibilidad cruzada

Plug&Play 3000


A520007 WindTec	A520008 WindTec Lux	A520010 WindTec SC	A520017 Goccia	Emisores Skipper y Giro	A530065 Emisor domótico
--------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------

A510024 Blue Bus RX					x	x
A510025 Blue Bus TDS			x	x		
A510026 Blue Bus TDS RX	x	x	x	x	x	x
A510021 TDS Silver			x			

Tabla de selección

Persianas lama de hasta 10 mm de espesor

Altura máx persiana 2,5 m



CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) / Italia
Tel. +39 030 6872.039
Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it
www.cherubini.it



CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert / Francia
Tel. +33 466 77 88 58
Fax +33 466 77 92 32
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda.Uniòn Europea 11-H
Apdo.283 - P.I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / España
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40
53121 Bonn / Alemania
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 / 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd

Add.: No.4 Building,
BaoMa Road - ShuiBian
HengLi - DongGuan / China
Tel. +86 (0) 769 8337 3981
Fax +86 (0) 769 8337 2896
info@cherubini.cn
www.cherubini.it