

CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

BLUE TRONIC RX



La gama completa para la persiana.





Blue Tronic RX

La gama completa
para la persiana.



➤ **Motor con fin de carrera electrónico con radio integrada y accionamiento opcional por cable.**

➤ **Una serie de motores versátil, disponible en distintos tamaños y potencias.**

La gama Blue Tronic RX ha sido estudiada para accionar cualquier tipo de persiana.

Los motores Blue Tronic RX combinan sencillez de uso y programación con dispositivos y protecciones capaces de garantizar un confort, una seguridad y una fiabilidad máximas.

➤ **Funciones específicas:**

- Regulación de los fines de carrera manual y semi-automáticamente.
- Protección anti-hielo y detección de obstáculos tanto en subida como en bajada con regulación de la sensibilidad a tres niveles.
- Posibilidad de memorizar una posición intermedia.
- Posibilidad de programación desde el emisor y desde el inversor.


Blue Tronic RX

- Regulación de los fines de carrera manual y semi-automáticamente.

- Protección anti-hielo.



- Detección de obstáculos tanto en subida como en bajada con regulación de la sensibilidad a tres niveles.



Blue Tronic RX Ø35

- Función de “Supersensibilidad” en la detección de obstáculos activable y regulable en tres niveles.


Blue Tronic RX Ø45

- Gracias a la cabeza con “morsetto” en acero sintetizado, el motor puede ser fijado directamente al perno del testero de aluminio. [hasta 15 Nm].

➤ **Posibilidad de programación desde el emisor y desde el inversor.**



➤ **Posibilidad de memorizar una posición intermedia.**



CLICK!



➤ **Máxima seguridad contra las intrusiones.**
El sistema Secureline únicamente permite el reseteo del motor a través del cable auxiliar, no accesible desde el exterior de la vivienda.


Blue Tronic RX

Características principales

Ø35

Código	Par motor	Velocidad	Certificaciones
AER35052100	5 Nm	21 rpm	CE
AER35091600	9 Nm	16 rpm	CE


Dimensiones



Ø45

Código	Cabeza	Par motor	Velocidad	Certificaciones
AER45061700	Resina	6 Nm	17 rpm	CE, M, NF
AER45101700	Resina	10 Nm	17 rpm	CE, D'E, M, NF
AER45151700	Resina	15 Nm	17 rpm	CE, D'E, M, NF
AER45251700	Resina	25 Nm	17 rpm	CE, D'E, M, NF
AER45321700	Resina	32 Nm	17 rpm	CE, D'E, M, NF
AER45401700	Resina	40 Nm	17 rpm	CE
AER45501200	Resina	50 Nm	12 rpm	CE

Dimensiones




Blue Tronic RX

Características principales

Ø58

Código	Par motor	Velocidad	Certificaciones
AER58061700	65 Nm	17 rpm	CE
AER58081700	85 Nm	17 rpm	CE
AER58101100	100 Nm	11 rpm	CE
AER58121100	120 Nm	11 rpm	CE


Dimensiones



Sistemas compatibles

Blue Tronic RX	Todos los mandos a distancia Cherubini
	Emisor Domótico
	Receptores domóticos
	DOMI
	Blue Bus / Blue Bus RX

Conexión eléctrica motor



- MARRÓN - FASE
- BLANCO - ACCIONAMIENTO CABLEADO
- AZUL - NEUTRO
- AMARILLO - VERDE \oplus

CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) / Italia
Tel. +39 030 6872.039
Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it
www.cherubini.it



CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert / Francia
Tel. +33 466 77 88 58
Fax +33 466 77 92 32
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda.Uniòn Europea 11-H
Apdo.283 - P.I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / España
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40
53121 Bonn / Alemania
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd

Add.: No.4 Building,
BaoMa Road - ShuiBian
HengLi - DongGuan / China
Tel. +86 (0) 769 8337 3981
Fax +86 (0) 769 8337 2896
info@cherubini.cn
www.cherubini.it